

施主様用

このたびは、当社製品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

快適に使用していただくために

取扱説明書 自然浴生活

アルミ形材フェンス - アルミ仕様・新素材仕様 -

400

1.安全のために必ず守ってください・・・・・・・・	••1
2.使用方法 ************************************	••1
2-1. ご注意とお願い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	••1
3.お手入れについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2
3-1. 本体の清掃・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2
4.修理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2
5.別売り品・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2
- 1000 - 100	

この取扱説明書の内容は、製品を安全に正しく お使いいただき、お客様への危害や損害を未 然に防止するためのものです。

表示記号の内容を良く理解したうえで、本書の内容(指示)にしたがってください。

の内台(相小)にしたがってくたさい。						
安全に関する記号	記号の意味					
♠警告	取扱いを誤った場合に、 使用者が死亡または重 傷を負うおそれがある 内容を示しています。					
▲注意	取扱いを誤った場合に、 使用者が中・軽傷を負 うおそれがある内容、 または物的損害のおそ れがある内容を示して います。					
お願い	取扱いを誤った場合に、 製品の損傷または故障 のおそれがある内容を 示しています。					
[② 補足]	説明の内容で知ってお くと便利なことを示し ています。					

●製品を安全に正しくお使いいただくために、ご使用になる前にこの取扱説明書を最後までお読みください。 お読みになったあとは、たいせつに保存してください。

UC016_200702A

安全のために必ず守ってください

⚠ 注意



●フェンスにボールをぶつけるなど強い衝撃を加え ないでください。部材が変型・破損したり、ケガ をするおそれがあります。

⚠注意



●フェンスに登ったり、ぶら下がったり、寄りかかっ たりしないでください。部材が変形・破損したり、 転落してケガをするおそれがあります。

⚠注意



●フェンスに雨具・洗濯物・布団等を乗せないでく ださい。部材が変型・破損するおそれがあります。

2 使用方法

2-1 ご注意とお願い

⚠注意

- ●フェンスは隣地境界を示す目的で設置するものです。 転落防止を目的とした防護用や歩行補助を目的とした手すりとしては使用しないでください。事故につ ながるおそれがあります。
- ●フェンスの近くで、たき火をしないでください。部材が変形・破損し事故につながるおそれがあります。



3 お手入れについて

3-1 本体の清掃

(1) 汚れの取り方

- ①年に2~3回水洗いをして拭きとってください。
 - a.汚れが軽い場合は水で濡らした布で拭き、乾拭きをしてください。
 - b.汚れがひどい場合は、中性洗剤を薄めた液で汚れを落としたあとで、洗剤が残らないようによく水洗いをして拭きとってください。その際、近くの植栽に洗剤がかからないように注意してください。
 - c.汚れがひどく、サビが出ている場合は、中性洗剤を付けた硬めのナイロン製たわし、または目の細かい紙やすりで軽くこすり、汚れやサビを取除いてください。

お願い

- ●ブラシは使用しないでください。キズがつくおそれがあります。
- ●シンナー・ベンジンなどの有機溶剤は使用しないでください。材料が変形したり、塗料がはげることがあります。
- ●小石・砂などが付着したままこするとアルミ表面や樹脂パネル表面にキズがつきます。 あらかじめ取除いてください。
- ●樹脂部分の表面に農薬や殺虫剤の薬剤が付着しないようにご注意ください。表面が変形するおそれがあります。
- ●樹脂部分に直接、自動車・湯わかし器などの排気ガスをあてないようにしてください。 変形・変色するおそれがあります。なお、日光の当り具合により変形・変色が若干起きることがあります。

(2) キズの補修

- ①あやまってアルミ部分にキズをつけた場合、弊社純正アルミ用補修塗料で補修してください。放置する と腐食の原因になります。
- ②樹脂は半透明のため、あやまってキズをつけた場合の補修塗料はありません。ひどいキズの場合には交換になります。

4 修理

- ●製品に異常が生じたときは使用を中止し、お買い上げの販売店(工事店)にご連絡ください。
- ●修理に関するお問い合わせは、お買い上げの販売(工事店)または、「お客様相談センター」にお問い 合わせください。
- ●修理を依頼されるときは、下記のことをお知らせください。

故障の状況	できるだけ詳しく	ご氏名	
製品名		ご 住 所	
施工日	年 月 日	電話番号	
施工店名		その他	

5 別売り品

- ●下記のような別売り品がありますので、目的に合わせてご利用ください。
 - ・補修塗料(アルミ用)

アルミ形状フェンス 保証書

製造No. (商品名シールNo.)								
	対象部品			į	期間(お引渡し日より)			
保 証期 間	本 体				2ヶ年			
		但し電	装部品				1ヶ年	
お引渡し日				年	月		日	
	ご住所							
お客様	お名前							様
	電話			()		

本書はお引渡し日から左記期間中故障が発生した場合には、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。詳細は下記記載内容をご 参照ください。

※お引渡し日、お客様名、施工店名及び製造No.が不明の場合は、保証しかねますので施工店に必要事項の記入をご依頼ください。又本書は再発行致しませんので大切に保管してください。

施	住所・店名			
ェ				ÉI
店	電話	()	

株式会社 LIXIL

〒136-8535 東京都汀東区大島2-1-1

- 1. 保証者
 - 株式会社LIXIL
- 2. 保証の対象者
- 当該商品の所有者 **3. 対象商品**

TOEXブランドで販売しているエクステリア商品

4. 保証内容

取扱説明書・表示ラベルまたはその他の注意書きに基づく適 正なご使用状態で、保証期間内に発生した不具合について は、下記に例示する免責事項を除き、無料修理いたします。

5. 保証期間

当該商品の施工完了日(お引き渡し日)から起算して2年間。 (電装部品及び木製部品については1年間)ただし、施工を伴わない商品についてはご購入された日から起算して1年間。

6. 免责事項

保証期間内でも、次の様な場合には有料修理となります。

- ①取付説明書や表示ラベル、カタログなどに記載された施工・ 取り付け方法から逸脱したことに起因する不具合(例えば、 腐食促進のおそれがある海砂・急結材等を使用したモルタ ルによる腐食、基礎寸法や取り付け寸法違いなどによる性 能低下など)。
- ②取扱説明書や表示ラベル、カタログなどに記載された使用 方法からの逸脱及び適切な維持管理を行わなかったことな どに起因する不具合(例えば、中性洗剤以外のクリーニング 剤を使用したことによる変色や腐食、雪下ろしや操作上の 注意などの注意シール内容の不動行による破損など)。
- ③表示された商品の性能を超えた性能を必要とする地域や場所に取付けられた場合の不具合(例えば、積雪強度、耐風圧強度、寒冷地での作動性や凍結に起因する不具合など)。

- ④建築躯体や、外構工事、土間工事、電気工事などの 商品以外に起因する不具合。
- ⑤商品又は部品の経年変化(使用に伴う消耗・摩耗など。木製品の反り、ひび割れ、節抜け、ささくれ、変色、ネジ、ボルトの緩みや釘の浮きなど)や経年劣化(樹脂部分の変質・変色など)またはこれらに伴う不具合、および電池・電球などの消耗品の損傷や故障。
- ⑥自然現象や住環境に起因する結露、樹液の染み出しなどに 起因する不具合(例えば、結露による凍結、かび、さび発生、 樹液によるコンクリート壁面などの汚れなど)。
- ⑦環境が特に悪い地域又は場所に取付けられたことに起因する腐食及び不具合(例えば、海岸地帯での塩害や大気中の砂塵・煤煙・金属粉・亜硫酸ガス・アンモニア・車の排気ガスなどの付着によって起きる腐食や塗装剥離、異常な高温・低温・多湿による不具合など)。
- ⑧天災その他の不可抗力(例えば、暴風、豪雨、洪水、高潮、 地震、地盤沈下、落雷、火災など)により商品の性能を超え る事態が発生した場合の不具合。
- ⑨実用化されている技術では予測不可能な現象またはこれが原因で生じた不具合。
- ⑩犬、猫、鳥、ねずみ、虫などの小動物の害、又はつるや根などの植物の害による不具合。
- ①使用者や第三者による不当な修理や改造(必要部品の取外し合む)に起因する不具合。
- ②本来の使用目的以外の用途に使用された場合の不具合、 又は使用目的と異なる使用方法による場合の不具合。
- ⑬犯罪などの不法な行為に起因する破損や不具合。

※保証期間経過後の修理・交換などは有料といたします。
※本書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お客様相談室にお問い合せください。

お客様相談センター

- ・商品のご購入・使い方などのご相談
- ・有償での修理と部品のご購入

200 0120-126-001

Fax 03-3638-8447

受付時間・・・・月~金 9:00~18:00(祝祭日、年末年始、夏期休暇等は除く)

商品改良のため、予告なしに仕様の変更を行う場合がありますのでご了承ください。

※当社は、当社商品のユーザー様及び流通業者様等の皆様の個人情報を商品納入や商品保証書を通じて取得し、将来にわたる 品質保証、メンテナンスその他の目的のために利用致します。当社の個人情報の取り扱いについて詳しくは当社ホームページの 『ブライバシーポリシー』(http://www.lixil.co.jp/privacy/) をご覧下さい。 取説コード UC016

JZZ613617A 200702A_1006 201108B_1042